

ultralock

ULTRALOCK LATCH 5

La primera cerradura inteligente del mundo con WiFi, palanca de apertura, y sensor biométrico de huella



CERRADURA BIOMÉTRICA INTELIGENTE



ULTRALOCK Latch 5 con sensor de huella es una cerradura inteligente diseñada para utilizarse sin llaves mecánicas. Para abrir la puerta se puede utilizar huella digital, app instalada en un teléfono inteligente, código o clave para desbloquear. El WiFi integrado permite controlar el acceso mientras estás fuera de casa y monitorear toda la actividad de forma remota.

Esta cerradura permite abrir la puerta con alguno de cuatro modos diferentes:

- Aplicación móvil instalada en el teléfono celular
- Huella dactilar
- Código o clave de acceso
- Llave mecánica de respaldo

LA HUELLA ES LA LLAVE

Incorpora detección de huella viva 360°. Ofrece un funcionamiento ágil, al desbloquearse en sólo 0,3 segundos*. Su precisión es del 99,8 % gracias al algoritmo de autoaprendizaje de huellas dactilares IA, que incluso mejora con el tiempo.



CONTROL TOTAL

El administrador de la cerradura puede gestionar el acceso de cada persona, y de cada puerta con la App, desde cualquier lugar. Gracias a la conectividad WiFi el funcionamiento es muy ágil.



GRAN CONVENIENCIA

La funcionalidad de Auto-Cierre permite establecer una hora para bloquear automáticamente la cerradura, para mayor seguridad y conveniencia.

Para los usuarios Apple, el uso es aún más fácil pues, si no tienen su celular a la mano, pueden abrir la puerta con el Apple Watch



ACCESO SEGURO

Para usuarios temporales como personal de diferentes servicios, huéspedes, o repartidores, basta con otorgarles códigos temporales o Ekeys para habilitar el acceso programado. Funciona con o sin teléfono. Compartimos algunos ejemplos:



Huéspedes de Airbnb

Acceso limitado por fecha y hora. Siempre se puede utilizar dentro del rango establecido y caduca automáticamente.



Niñeras, encargados de paseo de perros, personal de limpieza o mantenimiento

Limitado por día de la semana y hora. Se puede utilizar de forma recurrente dentro de los días y horarios establecidos.



Repartidores, o contratistas

Asigne un acceso único para una única entrada a su hogar.

PROTECCIÓN DURADERA DE INSTALACIONES Y PERSONAS

UltraLoq Latch 5 ofrece seguridad y durabilidad de grado comercial en un cuerpo sólido de fabricación en aleación de zinc, de una sola pieza.

Está diseñada para funcionar en todas las condiciones climáticas, y está preparada para ello con un acabado impermeable y resistente a la corrosión


El cifrado de datos dual mediante AES seguro de 128 bits y una clave dinámica, mantiene los datos seguros.



APP PARA TELÉFONO INTELIGENTE

La aplicación permite el control de la cerradura:


- Compartir llaves electrónicas: Para acceso en fecha u horas específicas
- Administrar usuarios: Permite conocer quién tiene acceso y cómo. Es posible agregar o eliminar usuarios cuando sea necesario
- Registro de actividad: Desde el teléfono celular es posible ver quién entró y exactamente cuándo
- Toca y ¡Listo!: La app permite desbloquear la puerta con el celular



FÁCIL INSTALACIÓN

UltraLoq Latch 5 Fingerprint está diseñada para adaptarse a cualquier puerta interior y exterior estándar (EE. UU.), con una preparación de un solo orificio. La sencilla instalación lleva unos minutos y sólo unos pocos tornillos. Sin cableado ni perforaciones.

ÁREAS DE IMPLEMENTACIÓN RECOMENDADAS



Entrada frontal y lateral



Entrada de garage



Oficinas



Cuarto de armas



Cavas



Sótano



Cuartos de almacenamiento

ESPECIFICACIONES

Conectividad	Bluetooth, WiFi
Modo de identificación	Huella digital, código y Bluetooth a través de teléfono inteligente
Tiempo de identificación de huella	< 0.5 seg
Tasa falsa aceptación de huella(FAR)	>0.0001%
Tasa falsa rechazo de huella(FRR)	>0.001%
Longitud de código de acceso definido por el usuario	entre 4 y 8 dígitos
Sensor de huella dactilar	Sensor capacitivo de 360° con detección de huella viva / Capacidad máximo de 100 huellas dactilares
Acceso remoto	Si
Pantalla	Táctil
Material de fabricación de carcasa	Fuerte aleación de zinc
Temperatura de operación	Conjunto externo: -4 °F ~ 149 °F (-20 °C ~ 65 °C) Conjunto interno: 14 °F ~ 131 °F (-10 °C ~ 55 °C)
Dimensiones	Montaje exterior: 3,5 x 6,3 x 7" / 89 x 160 x 178 mm Montaje interior: 3,3 x 6,3 x 7" / 84 x 160 x 178 mm
Peso	2.5 kg
Preparación de la puerta	Orificio frontal de 2-1/8" (54 mm) de diámetro y orificio para pestillo de 1" (25 mm) de diámetro, 1,375" - 1,75" (35-45 mm) de espesor. Entrada ajustable a 2-3/8" o 2-3/4"
Capacidad de usuarios	50
Capacidad de almacenamiento total	50 códigos; 50 huellas para un total de 100 (2 x usuario)
Compatibilidad con asistentes inteligentes	Con Alexa, Google Assistant, IFTT, SmartThings
Voltaje de operación	6V (4 pilas AA incluidas)
Duración aproximada de la batería	Hasta 1 año (acceso 8000 veces)
Garantía	18 meses de garantía electrónica y garantía mecánica de por vida.